


woning/ appartement		blad	datum	gewijzigd	omschrijving	type
woning	01	VK - 01 P VK - 01 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type A
woning	02	VK - 02 P VK - 02 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type B
woning	03	VK - 03 P VK - 03 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type B
appartement	04	VK - 04 P VK - 04 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type C
appartement	05	VK - 05 P VK - 05 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type C
woning	06	VK - 06 P VK - 06 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type B
woning	07	VK - 07 P VK - 07 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type B
woning	08	VK - 08 P VK - 08 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type B
woning	09	VK - 09 P VK - 09 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type A
woning	10	VK - 10 P VK - 10 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type A
appartement	11	VK - 11 P VK - 11 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type C
appartement	12	VK - 12 P VK - 12 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type C
appartement	13	VK - 13 P VK - 13 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type C
appartement	14	VK - 14 P VK - 14 G	15-10-2026		plattegrond gevel	type C



BEGANE GROND





1e VERDIEPING




2e VERDIEPING

22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	Verkoopboek
Schaal	1:500
Datum	15-10-2026







RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Woning 01 — Type A

GBO: 115,6 m²
Kavel GO: 115,8 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 01 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI


- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie


Woning 01 — Type A

GBO: 115,6 m²
Kavel GO: 115,8 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 01 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026





RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

▲	aanduiding entree
◄4400►	maatvoering in millimeters
WM	opstelplaats wasmachine
WTP	opstelplaats warmte pomp
VVV	verdeler vloerverwarming
MK	meterkast
KK	opstelplaats koelkast
VW	opstelplaats vaatwasser
WK	wasemkap
WTW	opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Woning 02 — Type B

GBO: 88,4 m²
Kavel GO: 101,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 02 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI


- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie


Woning 02 — Type B

GBO: 88,4 m²
Kavel GO: 101,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 02 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026





RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Woning 03 — Type B

GBO: 88,4 m²
Kavel GO: 102,8 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 03 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI


- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Woning 03 — Type B

GBO: 88,4 m²
Kavel GO: 102,8 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 03 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026



RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Appartement 04 — Type C

GBO: — 67,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 04 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI


▲	aanduiding entree
◄4400►	maatvoering in millimeters
WM	opstelplaats wasmachine
WTP	opstelplaats warmte pomp
VVV	verdeler vloerverwarming
MK	meterkast
KK	opstelplaats koelkast
VW	opstelplaats vaatwasser
WK	wasemkap
WTW	opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Appartement 04 — Type C

GBO: — 67,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 04 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026



RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

▲	aanduiding entree
◄4400►	maatvoering in millimeters
WM	opstelplaats wasmachine
WTP	opstelplaats warmte pomp
VVV	verdeler vloerverwarming
MK	meterkast
KK	opstelplaats koelkast
VW	opstelplaats vaatwasser
WK	wasemkap
WTW	opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Appartement 05 — Type C

GBO: — 67,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 05 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI


- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie


Appartement 05 — Type C

GBO: — 67,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 05 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026





RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

▲	aanduiding entree
◄4400►	maatvoering in millimeters
WM	opstelplaats wasmachine
WTP	opstelplaats warmte pomp
VVV	verdeler vloerverwarming
MK	meterkast
KK	opstelplaats koelkast
VW	opstelplaats vaatwasser
WK	wasemkap
WTW	opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Woning 06 — Type B

GBO: 88,4 m²
Kavel GO: 89,5 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 06 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI


- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie


Woning 06 — Type B

GBO: 88,4 m²
Kavel GO: 89,5 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 06 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026





RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Woning 07 — Type B

GBO: 88,4 m²
Kavel GO: 84,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 07 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI


- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie


Woning 07 — Type B

GBO: 88,4 m²
Kavel GO: 84,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 07 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026





RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

▲	aanduiding entree
◄4400►	maatvoering in millimeters
WM	opstelplaats wasmachine
WTP	opstelplaats warmte pomp
VVV	verdeler vloerverwarming
MK	meterkast
KK	opstelplaats koelkast
VW	opstelplaats vaatwasser
WK	wasemkap
WTW	opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Woning 08 — Type B

GBO: 88,4 m²
Kavel GO: 110,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 08 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI


- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie


Woning 08 — Type B


GBO: 88,4 m²
Kavel GO: 110,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 08 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026







RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

- aanduiding entree
- ◄4400► — maatvoering in millimeters
- WM — opstelplaats wasmachine
- WTP — opstelplaats warmte pomp
- VVV — verdeler vloerverwarming
- MK — meterkast
- KK — opstelplaats koelkast
- VW — opstelplaats vaatwasser
- WK — wasemkap
- WTW — opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Woning 09 — Type A

GBO: 115,6 m²
Kavel GO: 108,9 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 09 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI


- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie


Woning 09 — Type A

GBO: 115,6 m²
Kavel GO: 108,9 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 09 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026







RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

▲	aanduiding entree
◄4400►	maatvoering in millimeters
WM	opstelplaats wasmachine
WTP	opstelplaats warmte pomp
VVV	verdeler vloerverwarming
MK	meterkast
KK	opstelplaats koelkast
VW	opstelplaats vaatwasser
WK	wasemkap
WTW	opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Woning 10 — Type A

GBO: 115,6 m²
Kavel GO: 132,2 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 10 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI


- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Woning 10 — Type A

GBO: 115,6 m²
Kavel GO: 132,2 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 10 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026



RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

▲	aanduiding entree
◄4400►	maatvoering in millimeters
WM	opstelplaats wasmachine
WTP	opstelplaats warmte pomp
VVV	verdeler vloerverwarming
MK	meterkast
KK	opstelplaats koelkast
VW	opstelplaats vaatwasser
WK	wasemkap
WTW	opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Appartement 11 — Type C

GBO: — 67,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 11 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI


- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Appartement 11 — Type C

GBO: — 67,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 11 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026



RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

▲	aanduiding entree
◄4400►	maatvoering in millimeters
WM	opstelplaats wasmachine
WTP	opstelplaats warmte pomp
VVV	verdeler vloerverwarming
MK	meterkast
KK	opstelplaats koelkast
VW	opstelplaats vaatwasser
WK	wasemkap
WTW	opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Appartement 12 — Type C

GBO: — 67,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 12 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI


- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Appartement 12 — Type C

GBO: — 67,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 12 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026



RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Appartement 13 — Type C

GBO: — 67,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 13 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI


- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Appartement 13 — Type C

GBO: — 67,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 13 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026



RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

▲	aanduiding entree
◄4400►	maatvoering in millimeters
WM	opstelplaats wasmachine
WTP	opstelplaats warmte pomp
VVV	verdeler vloerverwarming
MK	meterkast
KK	opstelplaats koelkast
VW	opstelplaats vaatwasser
WK	wasemkap
WTW	opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Appartement 14 — Type C

GBO: — 67,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 14 P
Schaal	1:50
Datum	15-10-2026



N O O R D O O S T G E V E L - M o l e n s t r e e k

N O O R D W E S T G E V E L - H a z e p a d



Z U I D W E S T G E V E L - H a z e p a d

Z U I D O O S T G E V E L

RENVOOI ELEKTRA SYMBOLEN


- enkelvoudige schakelaar
- serie schakelaar
- wissel schakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige geschakelde wandcontactdoos met randaarde
- enkelvoudige wandcontactdoos electrisch koken
- lichtaansluitpunt aan de wand
- lichtpunt
- bel — deurbel
- aardpunt
- data — netwerkaansluiting
- r.m. — rookmelder

RENVOOI

- aanduiding entree
- ◄4400► maatvoering in millimeters
- WM opstelplaats wasmachine
- WTP opstelplaats warmte pomp
- VVV verdeler vloerverwarming
- MK meterkast
- KK opstelplaats koelkast
- VW opstelplaats vaatwasser
- WK wasemkap
- WTW opstelplaats warmte terugwin ventilatie

Appartement 14 — Type C

GBO: — 67,0 m²



22041	Voormalige Aldi, Veendam
Onderwerp	VK - 14 G
Schaal	1:200
Datum	15-10-2026